

臺北市中山區中山國民小學

112年1至9月飲水機水質檢驗與設備維護

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號：

設備設置單位：臺北市中山區中山國民小學

設備負責人：

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：

登記使用有效日期：113年12月31日

聯絡電話：2591-4085

設備管理人：總務處

設備維護單位：力霸工業科技股份有限公司

電話：(02)2832-2200 (20線代表)

維護日期	電性安全測試	更換	消毒	其它	維護人員簽名	備註
112年01月5日	設備維護				吳啟智	
112年02月2日	設備維護				吳啟智	
112年03月1日	設備維護	更換濾心			吳啟智	
112年04月1日	設備維護				吳啟智	
112年05月6日	設備維護				吳啟智	
112年06月1日	設備維護	更換濾心			吳啟智	
112年07月2日	設備維護				吳啟智	
112年08月8日	設備維護				吳啟智	
112年09月1日	設備維護	更換濾心			吳啟智	
112年10月	設備維護					
112年11月	設備維護					
112年12月	設備維護	更換濾心				
113年01月	設備維護					
113年02月	設備維護					
113年03月	設備維護	更換濾心				
113年04月	設備維護					
113年05月	設備維護					
113年06月	設備維護	更換濾心				
113年07月	設備維護					
113年08月	設備維護					
113年09月	設備維護	更換濾心				
113年10月	設備維護					
113年11月	設備維護					
113年12月	設備維護	更換濾心				

二、水質檢驗記錄：

項目 標準	大腸桿菌數 6.0CF/100 ml	硝酸鹽氮 10mg/L	砷 0.05mg/L	自由有效餘氯 0.2-1mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期							

- 註：1. 社區自設公共給水裝備每季檢驗一次腸桿菌群。
 2. 公私場所供公眾飲用之連續水固定設備。
 (1) 以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。
 (2) 非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3. 非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。
 4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。
 5. 飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-1.0mg/L

水質檢驗紀錄如下



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號

電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091

公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市中山區中山國民小學 報告編號：1120221-35
 委託業別：學校 報告日期：112.03.01
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 檢驗目的：定期檢測 參考檢測 其他
 採樣方法：NIEA W101.56A 採樣時間：112年02月21日 10:44-11:17
 採樣行程代碼：HSDW23020396 收樣時間：112年02月21日 15:10
 聯絡人員：業務部 培養起迄時間：02/21 19:10-02/22 20:30
 採樣地址：台北市中山區民權東路一段69號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目：大腸桿菌群 檢驗結果(單位) NIEA E230.55B	樣品基質	備註
1120221-1311	自強樓四樓E408室外NO.44 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL以下
1120221-1312	自強樓四樓E404室外NO.43 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL以下
1120221-1313	大勇樓三樓C303室外NO.24 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL以下
1120221-1314	大勇樓三樓C305室外NO.23 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL以下
1120221-1315	大勇樓三樓C308室外NO.22 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL以下
1120221-1316	大智樓三樓A307室外NO.8 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL以下
1120221-1317	大仁樓三樓B301室外NO.15 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL以下
1120221-1318	大仁樓三樓B308室外NO.17 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL以下
1120221-1319	大仁樓二樓B206室外NO.14 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL以下
1120221-1320	大智樓二樓A204室外NO.6 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL以下

備註：1. 本報告編號共2頁。

2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。

3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。

4. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。


公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測報告簽署人：
S I - 01

陳慶洲



頁次 (01/02)

實施日期:1100401 版次:2.0
表格編號:WD61A



樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市中山區中山國民小學
 委託業別：學校
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：HSDW23050370
 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市中山區民權東路一段69號

報告日期：112.05.29
 檢驗目的：定期檢測 參考檢測 其他
 採樣時間：112年05月22日 10:22 ~ 10:52
 收樣時間：112年05月22日 15:00
 培養起迄時間：05/22 22:50 ~ 05/23 20:50

報告編號：1120522-35

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目：大腸桿菌群 檢驗結果(單位) NIEA E230.55B	樣品基質	備註
1120522-1334	大智樓一樓A105室外NO.3 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL以下
1120522-1335	大智樓一樓A102室外NO.2 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL以下
1120522-1336	大勇樓一樓C106室外NO.18 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL以下
1120522-1337	大勇樓一樓C102室外NO.19 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL以下
1120522-1338	自強樓二樓E208室外NO.38 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL以下
1120522-1339	自強樓二樓E212室外NO.39 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL以下
1120522-1340	自強樓三樓E312室外NO.42 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL以下
1120522-1341	自強樓三樓E308室外NO.41 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL以下
1120522-1342	自強樓四樓E411室外NO.45 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL以下
1120522-1343	大仁樓一樓B104室外NO.10 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL以下

備註：1. 本報告編號共2頁。
 2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。
 3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 4. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅決

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測類報告簽章人：陳慶洲

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
 檢驗專用章
 負責人：陳雅決
 檢驗室主任：陳慶洲



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號

電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091

公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市中山區中山國民小學 報告編號：1120828-43
 委託業別：學校 報告日期：112.09.04
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 檢驗目的：定期檢測 參考檢測 其他
 採樣方法：NIEA W101.56A 採樣時間：112年08月28日 10:56~11:26
 採樣行程代碼：HSDW23080424 收樣時間：112年08月28日 16:00
 聯絡人員：業務部 培養起迄時間：08/28 20:30~08/29 18:30
 採樣地址：台北市中山區民權東路一段69號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目：大腸桿菌群 檢驗結果(單位) NIEA E230.55B	樣品基質	備註
1120828-1393	大智樓一樓A107外NO.4 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1120828-1394	大智樓一樓A104外NO.46 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1120828-1395	大智樓一樓A103內NO.1 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1120828-1396	活動中心一樓NO.31 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1120828-1397	活動中心二樓NO.32 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1120828-1398	活動中心三樓NO.33 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1120828-1399	自強樓一樓E112外NO.36 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1120828-1400	自強樓一樓E108外NO.35 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1120828-1401	自強樓三樓E304外NO.40 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1120828-1402	明道樓三樓D301外NO.29 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下

備註：1. 本報告編號共2頁。

2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。

3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。

4. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司


負責人(簽章)：陳雅決

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測報告簽字人：

HSI-01

陳慶洲



頁次 (01/02)

實施日期:1100401 版次:2.0
表格編號:WD61A

