

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱	臺北市中山區中山國民小學					
場所地址	臺北市民權東路1段69號					
偵測位置	每1棟校舍至少填寫1張(填寫範例：勤學樓1-3樓廁所) 全校共計25間廁所(含2間更衣室)，健康中心(哺乳室)總計檢測點:26個 (/ 號 廁所)					
偵測日期	偵測結果	異常結果處理情形	偵測人員簽章	場所代表簽章	校長核章	備註
113年8月6日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	該場所管理人員(兼防檢隊隊長) 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月13日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月16日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任 謝慶順		
113年8月19日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月23日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月26日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任 謝慶順		
113年8月28日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任 謝慶順		
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。(本校每周至少2次以上)

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵 測 結 果 紀 錄 表

場所名稱	臺北市中山區中山國民小學					
場所地址	臺北市民權東路1段69號					
偵測位置	每1棟校舍至少填寫1張(填寫範例:勤學樓1-3樓廁所) 全校共計25間廁所(含2間更衣室),健康中心(哺乳室)總計檢測點:26個 (2 號 廁所)					
偵測日期	偵測結果	異常結果處理情形	偵測人員簽章	場所代表簽章	校長核章	備註
113年8月6日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月13日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月16日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月19日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月23日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月26日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月30日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					

備註:依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定,公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測,偵測頻率為每月至少一次,且應做成書面紀錄。(本校每周至少 2 次以上)

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵 測 結 果 紀 錄 表

場所名稱	臺北市中山區中山國民小學					
場所地址	臺北市民權東路1段69號					
偵測位置	每1棟校舍至少填寫1張(填寫範例：勤學樓1-3樓廁所) 全校共計25間廁所(含2間更衣室)，健康中心(哺乳室)總計檢測點:26個 (3 號 廁所)					
偵測日期	偵測結果	異常結果處理情形	偵測人員簽章	場所代表簽章	校長核章	備註
113年8月6日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月13日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月16日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月19日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月23日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月26日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月28日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。(本校每周至少 2 次以上)

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱	臺北市中山區中山國民小學					
場所地址	臺北市民權東路1段69號					
偵測位置	每1棟校舍至少填寫1張(填寫範例：勤學樓1-3樓廁所) 全校共計25間廁所(含2間更衣室)，健康中心(哺乳室)總計檢測點:26個 (4 號 廁所)					
偵測日期	偵測結果	異常結果處理情形	偵測人員簽章	場所代表簽章	校長核章	備註
113年8月6日	☒ 正常 ☐ 異常		黃榮城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月13日	☒ 正常 ☐ 異常		黃榮城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月16日	☒ 正常 ☐ 異常		黃榮城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月19日	☒ 正常 ☐ 異常		黃榮城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月23日	☒ 正常 ☐ 異常		黃榮城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月26日	☒ 正常 ☐ 異常		黃榮城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月29日	☒ 正常 ☐ 異常		黃榮城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。(本校每周至少7次以上)

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱	臺北市中山區中山國民小學					
場所地址	臺北市民權東路1段69號					
偵測位置	每1棟校舍至少填寫1張(填寫範例:勤學樓1-3樓廁所) 全校共計25間廁所(含2間更衣室),健康中心(哺乳室)總計檢測點:26個 (5號廁所)					
偵測日期	偵測結果	異常結果處理情形	偵測人員簽章	場所代表簽章	校長核章	備註
113年8月6日	☒ 正常 ☐ 異常		黃榮城	謝慶順 (總務主任)	翁明達	
113年8月13日	☒ 正常 ☐ 異常		黃榮城	謝慶順 (總務主任)	翁明達	
113年8月16日	☒ 正常 ☐ 異常		黃榮城	謝慶順 (總務主任)	翁明達	
113年8月19日	☒ 正常 ☐ 異常		黃榮城	謝慶順 (總務主任)	翁明達	
113年8月23日	☒ 正常 ☐ 異常		黃榮城	謝慶順 (總務主任)	翁明達	
113年8月26日	☒ 正常 ☐ 異常		黃榮城	謝慶順 (總務主任)	翁明達	
113年8月28日	☒ 正常 ☐ 異常		黃榮城	謝慶順 (總務主任)	翁明達	
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					

備註:依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定,公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測,偵測頻率為每月至少一次,且應做成書面紀錄。(本校每周至少7次以上)

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱	臺北市中山區中山國民小學					
場所地址	臺北市民權東路1段69號					
偵測位置	每1棟校舍至少填寫1張(填寫範例：勤學樓1-3樓廁所) 全校共計25間廁所(含2間更衣室)，健康中心(哺乳室)總計檢測點:26個 (6 號 廁所)					
偵測日期	偵測結果	異常結果處理情形	偵測人員簽章	場所代表簽章	校長核章	備註
113年8月6日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月13日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月16日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月19日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月23日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月26日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月29日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。(本校每周至少 7 次以上)

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱	臺北市中山區中山國民小學					
場所地址	臺北市民權東路1段69號					
偵測位置	每1棟校舍至少填寫1張(填寫範例：勤學樓1-3樓廁所) 全校共計25間廁所(含2間更衣室)，健康中心(哺乳室)總計檢測點:26個 (7 號 廁所)					
偵測日期	偵測結果	異常結果處理情形	偵測人員簽章	場所代表簽章	校長核章	備註
113年8月6日	☒ 正常 ☐ 異常		黃榮城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月13日	☒ 正常 ☐ 異常		黃榮城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月16日	☒ 正常 ☐ 異常		黃榮城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月19日	☒ 正常 ☐ 異常		黃榮城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月23日	☒ 正常 ☐ 異常		黃榮城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月26日	☒ 正常 ☐ 異常		黃榮城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月28日	☒ 正常 ☐ 異常		黃榮城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。(本校每周至少 7 次以上)

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱	臺北市中山區中山國民小學					
場所地址	臺北市民權東路1段69號					
偵測位置	每1棟校舍至少填寫1張(填寫範例：勤學樓1-3樓廁所) 全校共計25間廁所(含2間更衣室)，健康中心(哺乳室)總計檢測點:26個 (8 號 廁所)					
偵測日期	偵測結果	異常結果處理情形	偵測人員簽章	場所代表簽章	校長核章	備註
113年8月6日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任 謝慶順 (與偵測人員為同一人)	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月13日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月16日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月19日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月23日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月26日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月29日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。(本校每周至少 1 次以上)

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵 測 結 果 紀 錄 表

場所名稱	臺北市中山區中山國民小學					
場所地址	臺北市民權東路1段69號					
偵測位置	每1棟校舍至少填寫1張(填寫範例:勤學樓1-3樓廁所) 全校共計25間廁所(含2間更衣室),健康中心(哺乳室)總計檢測點:26個 (9 號 廁所)					
偵測日期	偵測結果	異常結果處理情形	偵測人員簽章	場所代表簽章	校長核章	備註
113年8月6日	☒ 正常 ☐ 異常		黃榮城	教師兼總務主任 謝慶順 (可與檢測人員為同一人)	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月13日	☒ 正常 ☐ 異常		黃榮城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月19日	☒ 正常 ☐ 異常		黃榮城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月23日	☒ 正常 ☐ 異常		黃榮城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月26日	☒ 正常 ☐ 異常		黃榮城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月30日	☒ 正常 ☐ 異常		黃榮城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					

備註:依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定,公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測,偵測頻率為每月至少一次,且應做成書面紀錄。(本校每周至少 7 次以上)

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱	臺北市中山區中山國民小學					
場所地址	臺北市民權東路1段69號					
偵測位置	每1棟校舍至少填寫1張(填寫範例:勤學樓1-3樓廁所) 全校共計25間廁所(含2間更衣室),健康中心(哺乳室)總計檢測點:26個 (10號廁所)					
偵測日期	偵測結果	異常結果處理情形	偵測人員簽章	場所代表簽章	校長核章	備註
113年8月6日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼謝慶順 (可與偵測人員為同)	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月13日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼謝慶順 總務主任	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月16日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼謝慶順 總務主任	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月19日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼謝慶順 總務主任	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月23日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼謝慶順 總務主任	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月26日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼謝慶順 總務主任	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月30日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼謝慶順 總務主任	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					

備註:依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定,公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測,偵測頻率為每月至少一次,且應做成書面紀錄。(本校每周至少2次以上)

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵 測 結 果 紀 錄 表

場所名稱	臺北市中山區中山國民小學					
場所地址	臺北市民權東路1段69號					
偵測位置	每1棟校舍至少填寫1張(填寫範例:勤學樓1-3樓廁所) 全校共計25間廁所(含2間更衣室),健康中心(哺乳室)總計檢測點:26個 (11號廁所)					
偵測日期	偵測結果	異常結果處理情形	偵測人員簽章	場所代表簽章	校長核章	備註
113年8月6日	☒ 正常 ☐ 異常		黃榮城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月13日	☒ 正常 ☐ 異常		黃榮城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月16日	☒ 正常 ☐ 異常		黃榮城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月19日	☒ 正常 ☐ 異常		黃榮城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月23日	☒ 正常 ☐ 異常		黃榮城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月26日	☒ 正常 ☐ 異常		黃榮城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月29日	☒ 正常 ☐ 異常		黃榮城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					

備註:依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定,公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測,偵測頻率為每月至少一次,且應做成書面紀錄。(本校每周至少1次以上)

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵 測 結 果 紀 錄 表

場所名稱	臺北市中山區中山國民小學					
場所地址	臺北市民權東路1段69號					
偵測位置	每1棟校舍至少填寫1張(填寫範例:勤學樓1-3樓廁所) 全校共計25間廁所(含2間更衣室),健康中心(哺乳室)總計檢測點:26個 (12號廁所)					
偵測日期	偵測結果	異常結果處理情形	偵測人員簽章	場所代表簽章	校長核章	備註
113年8月6日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼謝慶順 總務主任	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月13日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼謝慶順 總務主任	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月16日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼謝慶順 總務主任	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月19日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼謝慶順 總務主任	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月23日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼謝慶順 總務主任	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月26日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼謝慶順 總務主任	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月29日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼謝慶順 總務主任	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					

備註:依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定,公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測,偵測頻率為每月至少一次,且應做成書面紀錄。(本校每周至少1次以上)

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱	臺北市中山區中山國民小學					
場所地址	臺北市民權東路1段69號					
偵測位置	每1棟校舍至少填寫1張(填寫範例:勤學樓1-3樓廁所) 全校共計25間廁所(含2間更衣室),健康中心(哺乳室)總計檢測點:26個 (13 號 廁所)					
偵測日期	偵測結果	異常結果處理情形	偵測人員簽章	場所代表簽章	校長核章	備註
113年8月6日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任 謝慶順 (可與檢測人員為同一人)	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月13日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月16日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月19日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月23日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月26日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月29日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					

備註:依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定,公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測,偵測頻率為每月至少一次,且應做成書面紀錄。(本校每周至少1次以上)

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱	臺北市中山區中山國民小學					
場所地址	臺北市民權東路1段69號					
偵測位置	每1棟校舍至少填寫1張(填寫範例:勤學樓1-3樓廁所) 全校共計25間廁所(含2間更衣室),健康中心(哺乳室)總計檢測點:26個 (14 號 廁所)					
偵測日期	偵測結果	異常結果處理情形	偵測人員簽章	場所代表簽章	校長核章	備註
113年8月6日	☒ 正常 ☐ 異常		黃榮城	教師兼謝慶順 (與偵測人員為同一人)	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月3日	☒ 正常 ☐ 異常		黃榮城	教師兼謝慶順 總務主任	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月6日	☒ 正常 ☐ 異常		黃榮城	教師兼謝慶順 總務主任	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月9日	☒ 正常 ☐ 異常		黃榮城	教師兼謝慶順 總務主任	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月23日	☒ 正常 ☐ 異常		黃榮城	教師兼謝慶順 總務主任	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月26日	☒ 正常 ☐ 異常		黃榮城	教師兼謝慶順 總務主任	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月28日	☒ 正常 ☐ 異常		黃榮城	教師兼謝慶順 總務主任	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					

備註:依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定,公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測,偵測頻率為每月至少一次,且應做成書面紀錄。(本校每周至少7次以上)

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱	臺北市中山區中山國民小學					
場所地址	臺北市民權東路1段69號					
偵測位置	每1棟校舍至少填寫1張(填寫範例:勤學樓1-3樓廁所) 全校共計25間廁所(含2間更衣室),健康中心(哺乳室)總計檢測點:26個 (15號廁所)					
偵測日期	偵測結果	異常結果處理情形	偵測人員簽章	場所代表簽章	校長核章	備註
113年8月6日	☒ 正常 ☐ 異常		黃榮城	謝慶順 簽場所代表人員(簽章)	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月13日	☒ 正常 ☐ 異常		黃榮城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月16日	☒ 正常 ☐ 異常		黃榮城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月19日	☒ 正常 ☐ 異常		黃榮城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月28日	☒ 正常 ☐ 異常		黃榮城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月26日	☒ 正常 ☐ 異常		黃榮城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月30日	☒ 正常 ☐ 異常		黃榮城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					

備註:依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定,公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測,偵測頻率為每月至少一次,且應做成書面紀錄。(本校每周至少1次以上)

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱	臺北市中山區中山國民小學					
場所地址	臺北市民權東路1段69號					
偵測位置	每1棟校舍至少填寫1張(填寫範例：勤學樓1-3樓廁所) 全校共計25間廁所(含2間更衣室)，健康中心(哺乳室)總計檢測點:26個 (16 號 廁所)					
偵測日期	偵測結果	異常結果處理情形	偵測人員簽章	場所代表簽章	校長核章	備註
113年8月6日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月5日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月16日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月19日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月23日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月26日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月28日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。(本校每周至少 1 次以上)

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱	臺北市中山區中山國民小學					
場所地址	臺北市民權東路1段69號					
偵測位置	每1棟校舍至少填寫1張(填寫範例：勤學樓1-3樓廁所) 全校共計25間廁所(含2間更衣室)，健康中心(哺乳室)總計檢測點:26個 (17號廁所)					
偵測日期	偵測結果	異常結果處理情形	偵測人員簽章	場所代表簽章	校長核章	備註
113年8月6日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任謝慶順 (可與檢測人員為同一人)	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月13日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月16日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月19日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月23日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月26日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月28日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。(本校每周至少2次以上)

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱	臺北市中山區中山國民小學					
場所地址	臺北市民權東路1段69號					
偵測位置	每1棟校舍至少填寫1張(填寫範例:勤學樓1-3樓廁所) 全校共計25間廁所(含2間更衣室),健康中心(哺乳室)總計檢測點:26個 (18號廁所)					
偵測日期	偵測結果	異常結果處理情形	偵測人員簽章	場所代表簽章	校長核章	備註
113年8月6日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼謝慶順 總務主任 (可與檢測人員為同一人)	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月12日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼謝慶順 總務主任	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月16日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼謝慶順 總務主任	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月19日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼謝慶順 總務主任	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月23日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼謝慶順 總務主任	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月26日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼謝慶順 總務主任	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月29日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼謝慶順 總務主任	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					

備註:依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定,公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測,偵測頻率為每月至少一次,且應做成書面紀錄。(本校每周至少1次以上)

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱	臺北市中山區中山國民小學					
場所地址	臺北市民權東路1段69號					
偵測位置	每1棟校舍至少填寫1張(填寫範例:勤學樓1-3樓廁所) 全校共計25間廁所(含2間更衣室),健康中心(哺乳室)總計檢測點:26個 (19號廁所)					
偵測日期	偵測結果	異常結果處理情形	偵測人員簽章	場所代表簽章	校長核章	備註
113年8月6日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼謝慶順 總務主任 (可與檢測人員為同一人)	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月13日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼謝慶順 總務主任	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月16日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼謝慶順 總務主任	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月19日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼謝慶順 總務主任	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月23日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼謝慶順 總務主任	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月26日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼謝慶順 總務主任	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月30日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼謝慶順 總務主任	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					

備註:依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定,公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測,偵測頻率為每月至少一次,且應做成書面紀錄。(本校每周至少1次以上)

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱	臺北市中山區中山國民小學					
場所地址	臺北市民權東路1段69號					
偵測位置	每1棟校舍至少填寫1張(填寫範例:勤學樓1-3樓廁所) 全校共計25間廁所(含2間更衣室),健康中心(哺乳室)總計檢測點:26個 (≥0 號 廁所)					
偵測日期	偵測結果	異常結果處理情形	偵測人員簽章	場所代表簽章	校長核章	備註
113年8月6日	☒ 正常 ☐ 異常		黃榮城 實際檢測人員	教師兼總務主任 謝慶順 (可與檢測人員為同一人)	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月8日	☒ 正常 ☐ 異常		黃榮城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月16日	☒ 正常 ☐ 異常		黃榮城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月19日	☒ 正常 ☐ 異常		黃榮城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月23日	☒ 正常 ☐ 異常		黃榮城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月26日	☒ 正常 ☐ 異常		黃榮城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月28日	☒ 正常 ☐ 異常		黃榮城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					

備註:依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定,公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測,偵測頻率為每月至少一次,且應做成書面紀錄。(本校每周至少2次以上)

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵 測 結 果 紀 錄 表

場所名稱	臺北市中山區中山國民小學					
場所地址	臺北市民權東路1段69號					
偵測位置	每1棟校舍至少填寫1張(填寫範例:勤學樓1-3樓廁所) 全校共計25間廁所(含2間更衣室),健康中心(哺乳室)總計檢測點:26個 (21號 廁所)					
偵測日期	偵測結果	異常結果處理情形	偵測人員簽章	場所代表簽章	校長核章	備註
113年8月6日	☒ 正常 ☐ 異常		黃榮城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月13日	☒ 正常 ☐ 異常		黃榮城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月16日	☒ 正常 ☐ 異常		黃榮城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月19日	☒ 正常 ☐ 異常		黃榮城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月23日	☒ 正常 ☐ 異常		黃榮城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月26日	☒ 正常 ☐ 異常		黃榮城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月29日	☒ 正常 ☐ 異常		黃榮城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					

備註:依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定,公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測,偵測頻率為每月至少一次,且應做成書面紀錄。(本校每周至少1次以上)

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱	臺北市中山區中山國民小學					
場所地址	臺北市民權東路1段69號					
偵測位置	每1棟校舍至少填寫1張(填寫範例：勤學樓1-3樓廁所) 全校共計25間廁所(含2間更衣室)，健康中心(哺乳室)總計檢測點:26個 (≥2 號 廁所)					
偵測日期	偵測結果	異常結果處理情形	偵測人員簽章	場所代表簽章	校長核章	備註
113年8月6日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月13日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月16日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月19日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月23日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月26日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月29日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。(本校每周至少1次以上)

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱	臺北市中山區中山國民小學					
場所地址	臺北市民權東路1段69號					
偵測位置	每1棟校舍至少填寫1張(填寫範例:勤學樓1-3樓廁所) 全校共計25間廁所(含2間更衣室),健康中心(哺乳室)總計檢測點:26個 (23號廁所)					
偵測日期	偵測結果	異常結果處理情形	偵測人員簽章	場所代表簽章	校長核章	備註
113年8月6日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城 實際檢測人員	教師兼謝慶順 (與檢測人員為同一人)	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月13日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼謝慶順 總務主任	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月16日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼謝慶順 總務主任	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月19日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼謝慶順 總務主任	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月25日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼謝慶順 總務主任	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月26日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼謝慶順 總務主任	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月27日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼謝慶順 總務主任	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					

備註:依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定,公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測,偵測頻率為每月至少一次,且應做成書面紀錄。(本校每周至少1次以上)

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱	臺北市中山區中山國民小學					
場所地址	臺北市民權東路1段69號					
偵測位置	每1棟校舍至少填寫1張(填寫範例:勤學樓1-3樓廁所) 全校共計25間廁所(含2間更衣室),健康中心(哺乳室)總計檢測點:26個 (24號廁所)					
偵測日期	偵測結果	異常結果處理情形	偵測人員簽章	場所代表簽章	校長核章	備註
113年8月6日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月13日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月16日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月19日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月23日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月26日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月29日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼總務主任 謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					

備註:依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定,公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測,偵測頻率為每月至少一次,且應做成書面紀錄。(本校每周至少1次以上)

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵 測 結 果 紀 錄 表

場所名稱	臺北市中山區中山國民小學					
場所地址	臺北市民權東路1段69號					
偵測位置	每1棟校舍至少填寫1張(填寫範例:勤學樓1-3樓廁所) 全校共計25間廁所(含2間更衣室),健康中心(哺乳室)總計檢測點:26個 (25號廁所)					
偵測日期	偵測結果	異常結果處理情形	偵測人員簽章	場所代表簽章	校長核章	備註
113年8月6日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月18日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月16日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月19日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月20日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月21日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月30日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼謝慶順	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					

備註:依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定,公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測,偵測頻率為每月至少一次,且應做成書面紀錄。(本校每周至少1次以上)

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵 測 結 果 紀 錄 表

場所名稱	臺北市中山區中山國民小學					
場所地址	臺北市民權東路1段69號					
偵測位置	每1棟校舍至少填寫1張(填寫範例:勤學樓1-3樓廁所) 全校共計25間廁所(含2間更衣室),健康中心(哺乳室)總計檢測點:26個 健康中心(哺乳室)26					
偵測日期	偵測結果	異常結果處理情形	偵測人員簽章	場所代表簽章	校長核章	備註
113年8月6日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼謝慶順 (與偵測人員為同一人)	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月13日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼謝慶順 總務主任	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月16日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼謝慶順 總務主任	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月19日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼謝慶順 總務主任	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月23日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼謝慶順 總務主任	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月26日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼謝慶順 總務主任	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
113年8月29日	☒ 正常 ☐ 異常		黃崇城	教師兼謝慶順 總務主任	臺北市中山區中山國民小學 翁明達	
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					

備註:依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定,公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測,偵測頻率為每月至少一次,且應做成書面紀錄。(本校每周至少1次以上)